


Eureka



design by
Steve Leung

[discover more](#)

Eureka

Firmato da Steve Leung, Eureka è il vanity elegante e femminile che esprime in chiave contemporanea il fascino di un complemento d'arredo d'altri tempi. Ripensando in maniera nuova la nozione di guardaroba, Eureka si integra perfettamente all'interno di Armadio al Centimetro nella zona notte, conferendo agli ambienti raffinatezza estetica: uno spazio intimo e raccolto in cui esprimere il proprio stile personale. L'inaspettato si rivela in Eureka grazie alla versatilità delle sue componenti, personalizzabili in ogni dettaglio, che comunicano uno stile di vita sofisticato attraverso un glamour discreto. Eureka è un sistema "all-in-one" che si adatta in modo innovativo ai diversi stili di vita, gusti e interessi personali, con una gamma di moduli arredati con vani interni curati in ogni minimo dettaglio e che invitano a concedersi un momento per se stessi.



Designed by Steve Leung, Eureka is the elegant and feminine vanity that expresses the charm of a furnishing from the past in a contemporary key. By rethinking the notion of the wardrobe in a new way, Eureka integrates perfectly with the "Armadio al Centimetro" range in the sleeping area, giving rooms an aesthetic refinement: an intimate and cosy space in which to express your personal style. The unexpected is revealed with Eureka thanks to the versatility of its components, customisable in every single detail, to communicate a sophisticated lifestyle through discreet glamor. Eureka is an "all-in-one" system that adapts in an innovative way to different lifestyles, tastes and personal interests, with a range of modules furnished with internal compartments. With a profound attention to every detail it invites you to take a moment to yourself.

Biografia designer

Designer biography

Steve Leung

Nato a Hong Kong, Steve Leung è un architetto, interior e product designer di fama internazionale con oltre 40 anni di esperienza nel settore del design. Prendendo ispirazione dalla cultura e dalle arti asiatiche, le sue opere si distinguono per il lo stile contemporaneo unico e sofisticato. Dal 1987, Steve Leung dirige lo Steve Leung Design Group con il quale sviluppa progetti di Interior e product design diversificati, che guardano alla tradizione orientale mantenendo lo sguardo sul futuro in una prospettiva sempre più globale.




Steve Leung

Born in Hong Kong, Steve Leung is an internationally acclaimed architect, interior and product designer with over 40 years of experience in the design industry. Taking inspiration from Asian culture and arts, his works stand out for their unique and sophisticated contemporary style. Since 1987, Steve Leung leads the Steve Leung Design Group managing diversified interior and product design projects, which look to the oriental tradition while keeping an eye on the future in an increasingly global perspective.

Caratteristiche tecniche

Technical informations



Mobile e poltroncina

L'insieme delle geometrie è definito da svariate tipologie di materiale e in diversi spessori; tutto questo in funzione delle caratteristiche tecniche e funzionali che, i vari corpi di cui è composto il prodotto devono avere.

- MDF
- listellare di pino / abete
- multistrati di betulla
- multistrati di pino / abete
- massello di noce / tulipie'
- nobilitato - supporto: pannello composto da particelle di legno principalmente di pino e abete
- ottone / ferro
- elementi pannello a specchio fisso e/o orientabile max 40°

Le parti legno, secondo quanto previsto dal progetto, possono essere:

- rivestite in essenza di noce-L e bordate legno 10/10
- rivestite in cuoio light effetto dollaro con cuciture a vista e bordo tinto
- rivestite in pelle BASIC supportata e con cuciture a vista e bordo tinto

Le parti in finitura metallica del mobile e della poltroncina sono verniciate in finitura palladio M491 con trattamento in fondo epossidico, base acrilica e trasparente termoisolante. La poltroncina è costituita da una base in multistrati di pino e abete imbottita in poliuretano espanso, fibra termoisolante accoppiata con tessuto velcro. Tessuto / pelle di rivestimento a finire e non sfoderabile.

Lo schienale della stessa è realizzato in multistrati di pino / abete rivestito in cuoio light effetto dollaro con cuciture a vista e bordo tinto o diversamente rivestito in pelle BASIC supportata e con cuciture a vista e bordo tinto. La maniglia è realizzata in legno massello di noce tornito e tinto noce-L.

La base della poltroncina è dotata di numero 4 ruote ad incasso unidirezionali (portata 50 Kg cad) in tecnopolimero a scorrimento soft.

Componenti elettriche / elettroniche - basso voltaggio ed elevata efficienza

Eureka Vanity è dotato di alcune componenti elettriche / elettroniche:

- lampade led dimmerabili temperatura colore: 3000 K
- radio-comando / dimmer - max 144W / 24V
- prese di servizio interno serrandina Shuko / doppia ricarica USB A+C

Cabinet and small armchair

The set of geometries is defined by different types of material in different thicknesses in accordance to the different technical characteristics of the products.

- MDF
- poplar/fir blockboard
- birch plywood
- poplar / fir plywood
- solid walnut / tulipie'
- melamine faced - backing: panel consisting of wood particles mainly poplar and fir
- brass / iron
- fixed and/or adjustable mirror panel elements max. 40°

The wooden parts, according to the design, can be

- covered in walnut-L and edged with 10/10 wood
- covered in dollar-effect light hide with visible stitching and dyed edge
- covered in supported BASIC leather with visible stitching and dyed edge

The metal-finished components of the cabinet and small armchair are painted in palladium M491 finish with an epoxy primer, acrylic base and thermosetting clear coat.

The small armchair consists of a poplar and fir plywood base padded with polyurethane foam, thermally bonded fibre coupled with velcro fabric. Fabric/leather upholstery to finish and not removable.

The backrest is made of poplar/ fir plywood covered in dollar-effect light hide with visible stitching and dyed edge or otherwise upholstered in supported BASIC leather with visible stitching and dyed edge.

The handle is made of solid walnut wood turned and stained walnut-L. The base of the small armchair is fitted with 4 unidirectional recessed castors (50 kg capacity each) made of technopolymer with soft glide.


Electrical / electronic components - low voltage and high efficiency

Eureka Vanity is equipped with a number of electrical / electronic components:

- dimmable LED lamps colour temperature: 3000 K
- radio control / dimmer - max 144W / 24V
- internal service sockets Shuko shutter / double USB A+C charging

Caratteristiche tecniche

Technical informations



a. coperchio melaminico noce sp.25
top in walnut melamine th. 25 - 1"

b. fianco esterno melaminico noce
external side in walnut melamine

c. ripiano fisso sp.25 finitura noce-L con modanature metallo verniciato palladio M491
fixed shelf th. 25 - 1" in walnut-L finishing with moulding in metal painted palladium M491

d. anta con pannello specchio
door with mirror panel

e. ripiano fisso sp.25 finitura noce-L
fixed shelf th. 25 - 1" walnut-L finishing

f. serrandina a scorrimento orizzontale finitura noce-L con 2 prese nascoste (schuko standard e con doppia USB di ricarica A+C)
sliding horizontal shutter walnut-L finishing with 2 hidden socket (schuko standard and with double USB for A+C charging)

g. piano scrittoio sp. 40 rivestito in cuoio light cognac o pelle BASIC
desk top th. 40 - 1 1/2" upholstered in light hide cognac or BASIC leather.

h. doppio vassoio estraibile rivestito in cuoio light cognac o pelle BASIC
double removable tray upholstered in light hide cognac or BASIC leather

i. poltrona Eureka
Eureka armchair

l. specchio orientabile (apertura massima 40°)
swivel mirror (maximum opening 40°)

m. lampada stripe led verticale a gradazione calda 3000° K
vertical LED strip lamp with warm light 3000° K

n. anta Eureka o anta Dandy con cerniere 180°
Eureka door or Dandy door with 180° hinges

Informazioni tecniche

Technical information

Sistema di illuminazione ad alta efficienza luminosa

Illuminazione a LED a bassa tensione



Tensione: 24V (DC)
Temperatura colore: 3000 K
Efficienza: 135 lm/W
Lumen (1000 mm): 1060 lm
Lux (500 mm): 525 lx
Indice resa cromatica: CRI>80
Alimentatore: 110V / 230V
Hz: 50/60 Hz



PHOTOBIOLOGICAL CERTIFICATION
CLASS 0 - IP40

ETL LISTED (C - US)



Prodotto testato nel rispetto delle norme ANSI, UL, CSA, ASTM, NFPA per gli Stati Uniti d'America e per il Canada.
Il marchio ETL Listed è un indicatore di conformità del prodotto alla normativa di sicurezza, riconosciuto e accettato alla stessa stregua dei marchi UL e CSA, ed i retailer, gli ispettori e le autorità locali (AHJ's-Authorities Having Jurisdiction) accettano all'unanimità i prodotti con marchio ETL Listed, considerandoli conformi alle normative di sicurezza del prodotto.

Lighting system with high luminous efficiency

Low voltage LED lighting



Voltage: 24V (DC)
Color temperature: 3000 K
Efficacy: 135 lm/W
Lumen (1000 mm): 1060 lm
Lux (500 mm): 525 lx
Colour rendering index: CRI>80
Power supply: 110V / 230V
Hz: 50/60 Hz



PHOTOBIOLOGICAL CERTIFICATION
CLASS 0 - IP40

ETL LISTED (C - US)



Product tested in compliance with ANSI, UL, CSA, ASTM, NFPA standards for the USA and Canada. The ETL Listed mark is an indicator of product compliance with safety regulations, recognised and accepted in the same way as the UL and CSA marks, and retailers, inspectors and local authorities (AHJ's-Authorities Having Jurisdiction) unanimously accept ETL Listed products as complying with product safety regulations.

Essenza (impiallacciatura) Noce – L

Essenza di noce canaletto (americano) pre tinto. La verniciatura avviene mediante vernici acriliche (in assenza di formaldeide) ad elevata reticolazione che non contengono metalli pesanti (Pb, Cd, Cr). Questa tipologia di verniciatura, dalle elevate prestazioni chimico fisiche, consente al prodotto finito di esaltare le peculiarità del legno, mantenendo inalterate le sfumature cromatiche e conferendo al prodotto stesso un delicato effetto soft touch.

*Opacità medie: noce
canaletto - 3 gloss*

Nota

L'utilizzo di legno massello, di essenze pregiate e la particolarità delle lavorazioni, conferiscono ad ogni singolo pezzo valore di unicità. Differenze nella venatura, eventuali variazioni di colore e di tonalità, anche nel passare del tempo, sono da considerarsi peculiarità della realizzazione in legno naturale e non difetti del prodotto stesso.

Wood (veneer) Walnut – L

Canaletto walnut (American) pre-tinted. Highly crosslinked acrylic coatings (with no formaldehyde) containing no heavy metals (Pb, Cd, Cr). Due to its outstanding chemical and physical properties, this type of coating enhances the particular features of the wood, while retaining its original colouring and conferring a delicate, soft touch effect to the product.

*Average opacity: canaletto
walnut - gloss 3*

Notes

The use of select woods and a particular manufacturing process make each product unique. Any differences in the veining or any changes in tone or color that may occur over time should not be seen as imperfections, but as characteristics of the natural materials employed.

Consigli per la manutenzione e la pulizia

Care and cleaning

Per la pulizia ordinaria usare un panno inumidito con acqua. Nel caso di pulizie più accurate si consiglia l'uso di detergenti a base di sapone neutro.

Avvertenza

Evitare assolutamente prodotti a base di ammoniaca, solventi o abrasivi.

Per il lavaggio seguire le indicazioni specifiche per ogni variante di tessuto.

Consigli per lavaggio pelle sintetica

Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando con acqua, senza strizzare. Lasciare asciugare al rovescio evitando l'esposizione diretta alla luce del sole. Stirare al rovescio a bassa temperatura. Per le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, inchiostro, caffè, liquori, chewing-gum, ecc.) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni: disciogliere tempestivamente la macchia con alcool etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro, risciacquare bene.

Avvertenza

I colori chiari, non devono essere messi a contatto con tessuti e capi d'abbigliamento trattati con coloranti non fissati o con scarse solidità di tintura, onde evitare macchie ed aloni di coloranti di cui non possiamo garantire la pulitura.

Come mantenere inalterata la qualità della pelle

Evitare la luce diretta del sole. Evitare l'esposizione a fonti di calore. Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto.

Istruzioni per pulire la pelle

Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro.

Asciugare immediatamente dopo il trattamento.

Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia.

Non usare mai prodotti abrasivi o aggressivi quali solventi, smacchiatori, etc.

Non usare mai il vapore e non utilizzare i prodotti per la pulizia delle scarpe.

Per maggiore sicurezza, ogni volta che si utilizza un nuovo prodotto di pulizia, fare una prova applicandolo in una zona nascosta per verificarne l'efficacia.

Avvertenza

Evitare assolutamente prodotti a base di ammoniaca, solventi o abrasivi.

Velluto

Per ravvivare il velluto, dopo il trasporto e aver tolto l'imballo, si consiglia vivamente di vaporizzare il rivestimento senza rimuoverlo dalla struttura mantenendosi ad una distanza di circa 10 cm. Spazzolare poi la superficie del tessuto nella direzione del pelo con una spazzola a setole morbide.

Se necessario ripetere l'operazione.

Specchi

Per la normale pulizia usare un panno inumidito con acqua. Per una pulizia più accurata utilizzare i normali prodotti presenti in commercio. Non utilizzare prodotti abrasivi.

Parti metalliche

Usare un panno inumidito con acqua.

For routine cleaning, use a soft cloth moistened with water. For more thorough cleaning, use a neutral detergent.

Caution

Avoid any use of products that may contain ammonia, solvents or abrasives.

Follow specific instructions of each fabric for cleaning.

Synthetic leather washing instructions

Dust lightly and wipe any stains with a cloth dampened with water or a neutral soap solution, then rinse with water without squeezing. Leave to dry inside out, avoiding direct sunlight. Iron inside out at low temperature. For stubborn stains (oil, fats, make-up, ink, coffee, wine, chewing-gum, etc.), immediately apply ethyl alcohol (a colourless liquid) diluted to 20%, blot to soak up the stain, clean off using a neutral soap solution and then rinse well.

Warning

Light colours must not be mixed with fabrics and clothes that have unfixed or unstable dyes, as this may give rise to the formation of indelible stains or rings.

How to keep the leather in good condition

Avoid placing leather near direct sunlight. Keep away from heat sources. Dust regularly with a soft, dry cloth.

Leather cleaning instructions

Stains can be washed off using a damp cloth with mild soap. Dry immediately after the treatment.

Do not rub. Use a circular motion working towards the centre of the stain.

Never use abrasive or aggressive products like solvents, stain removers, etc.

Never use steam or shoe cleaning products.

It is recommended that you first test clean any new cleaning product on a hidden part of the leather.

Caution

Avoid any use of products that may contain ammonia, solvents or abrasives.

Velvet

In case of pile crushing after transport, it is highly recommended to steam the cover keeping it on the frame. When steaming keep a 10 cm distance from the fabric. After steaming brush lightly the surface following the pile direction. If necessary, repeat the operation.

Mirrors

For routine cleaning, use a soft cloth moistened with water. For more thorough cleaning, use normal commercially available products. Do not use any abrasive products.

Metal components

Use a cloth moistened with water.

Consigli per la manutenzione e la pulizia

Care and cleaning

Sicurezza

Seguire le istruzioni di montaggio. Evitare qualsiasi modifica che possa comprometterne la stabilità.

Smontaggio e riciclo del prodotto

In conformità alle più recenti indicazioni normative UE la gran parte dei prodotti LEMA è progettata secondo i principi del Design for Disassembly, garantendo una facile separazione dei suoi componenti per un corretto riciclo.

La loro struttura permette lo smontaggio senza l'uso di strumenti specializzati, facilitando la suddivisione dei materiali e riducendo l'impatto ambientale.

I prodotti possono essere quindi disassemblati per ottimizzare il recupero dei materiali e minimizzare la produzione di rifiuti.

Indicazioni per il corretto smaltimento

Prima di procedere allo smontaggio, valutare attentamente che ci siano le giuste condizioni di sicurezza.

Separare i materiali in base alla loro tipologia (plastica, metallo, vetro, componenti elettronici) e conferirli presso centri di raccolta autorizzati. Consultare le normative locali per la gestione dei rifiuti per garantire il corretto riciclo di ogni componente.

Il rispetto di queste indicazioni contribuisce alla sostenibilità ambientale e alla riduzione dell'impatto ecologico.

Safety

Carefully follow the assembly instructions. Do not modify the furniture in any way as this could render it unstable.

Product disassembly and recycling

In compliance with the latest EU regulatory guidelines, most LEMA products are designed according to the principles of Design for Disassembly, ensuring easy separation of its components for proper recycling.

Their structure allows disassembly without the use of specialised tools, facilitating the separation of materials and reducing environmental impact.

The products can therefore be disassembled to optimise material recovery and minimise waste production.

Guidelines for proper disposal

Before disassembly, carefully evaluate that the right safety conditions exist.

Separate materials according to their type (plastic, metal, glass, electronic components) and take them to authorised collection centres.

Consult local waste management regulations to ensure proper recycling of each component.

Compliance with these guidelines contributes to environmental sustainability and reduced ecological impact.

Tutti i prodotti della collezione LEMA prevedono l'impiego di materiali selezionati di prima qualità. L'intero processo produttivo si avvale di tecnologie d'avanguardia, a garanzia di una elevata qualità estetica, resistenza e durata nel tempo. Le lavorazioni di finitura sono realizzate con l'ausilio di tecniche innovative e con prodotti altamente performanti, nel rispetto dei più severi protocolli internazionali e delle normative CEE / EAC in materia.

In ultimo, le certificazioni UNI ISO 9001:2015 - UNI ISO 45001:2023 delineano in modo trasparente la complessa procedura gestionale dell'Azienda e del consumatore.

Conformità ambientale

LEMA adotta procedure e materiali conformi alle normative applicabili in materia ambientale e di sicurezza dei prodotti. Tutti i pannelli che costituiscono in larga parte "l'ossatura" del mobile sono prodotti certificati secondo la classe E1/2 (REG.UE 2023/1464 EN 717 EN 120, UNI EN 13986, UNI EN 717-1, UNI EN 120, UNI EN 717-2) e secondo le normative CARB ATCM PHASE II/ U.S. EPA TSCA TITLE VI. Queste certificazioni normano secondo i più restrittivi protocolli internazionali il contenuto di formaldeide. L'impiego di essenze legnose è limitato alle specie di coltivazione e non vi è impiego di tipologie provenienti da deforestazione.

I materiali

Le essenze legnose, il massello, le pelli, il gres, le argille, i marmi e le pietre sono materiali che LEMA tratta con la sapiente cura della più antica tradizione artigianale brianzola. Materiali di grande qualità, ulteriormente esaltati da finiture che ne mantengono inalterate le caratteristiche di origine, il colore e le sfumature. Ciò che abitualmente si chiama il "vissuto della materia", ossia tutte quelle peculiarità distintive di ogni materiale (variazioni cromatiche incontrollate, cicatrici sulla pelle ecc...), non è da considerarsi come difetto ma è testimone di un prodotto unico e di alto valore qualitativo.

FSC®

LEMA è in grado di realizzare, su richiesta, prodotti provvisti del certificato FSC®. Il Forest Stewardship Council® (FSC®) è un'organizzazione internazionale non governativa che promuove una gestione responsabile delle foreste del mondo rispettosa dell'ambiente, socialmente utile ed economicamente sostenibile. FSC® è una ONG internazionale, indipendente e senza scopo di lucro, che include tra i suoi membri, gruppi ambientalisti e sociali, comunità indigene, proprietari forestali, industrie che lavorano e commerciano il legno, scienziati e tecnici che operano insieme per migliorare la gestione delle foreste in tutto il mondo.



The mark of
responsible forestry
FSC® C108778

FSC® si dedica alla promozione della gestione responsabile delle foreste del mondo.

All the products of the LEMA collection involve the use of selected materials of the highest quality. The entire production process uses cutting-edge technologies, which are a guarantee of their high aesthetic quality, strength and durability. The finishing processes are carried out with the help of innovative techniques and with high-performance products, in compliance with the strictest international protocols and relevant EEC / EAC regulations. Finally, the UNI ISO 9001:2015 - UNI ISO 45001:2023 certifications transparently delineate the Company's complex management procedure and respect for the consumer.

Environmental Compliance

LEMA adopts procedures and materials that comply with all applicable environmental and product safety regulations. All panels, which make up the majority of the furniture's structural framework, are certified in accordance with E1/2 emission class requirements (EU Regulation 2023/1464, EN 717, EN 120, UNI EN 13986, UNI EN 717-1, UNI EN 120, UNI EN 717-2) and comply with CARB ATCM Phase II and U.S. EPA TSCA Title VI standards. These certifications ensure compliance with the most stringent international protocols governing formaldehyde emissions. The use of wood veneers and timber is limited to species sourced from cultivated forests, and no materials derived from deforestation are used.

Materials

Wood finishes, solid wood, leathers, stoneware, clays, marbles and stone - these are the materials that LEMA treats with the skilful care of the most antique artisanal tradition of Brianza. Materials of great quality, further enhanced by finishes that keep their original characteristics unaltered; their colour, their gradient. All that is usually considered the "life of the materials", that is all those distinctive peculiarities of each single material (natural chromatic variations, scars in the leather ...), not to be considered as a defect but as a typical mark, in a high quality value and unique product.

FSC®

LEMA is able to produce, on request, products with the FSC® certificate. The Forest Stewardship Council® (FSC®) is an international non-governmental organization that promotes responsible forest management in the world that is environmentally friendly, socially useful and economically sustainable. FSC® is an international, independent non-profit NGO, which includes among its members environmental and social groups, indigenous communities, forest owners, industries that process and trade wood, scientists and technicians who work together to improve forest management around the world.



The mark of
responsible forestry
FSC® C108778

FSC® is dedicated to promoting responsible management of the world's forests.

Uso improprio

Improper use

Uso indoor (interno)

Tutti i prodotti LEMA sono pensati, progettati e realizzati esclusivamente per ambiente domestico uso INDOOR (al chiuso). Ne consegue che non è possibile posizionarli all'esterno delle abitazioni: si potrebbero deteriorare e danneggiare. Per esterno si intende anche verande e/o terrazze.

Sicurezza

L'uso esterno dei prodotti LEMA può compromettere la sicurezza dell'utente. I materiali potrebbero diventare instabili e portare a incidenti o danni fisici.

Garanzia NON applicabile

La garanzia del prodotto non copre danni derivanti dall'uso in ambiente esterno; LEMA non risponde in alcun modo sull'uso improprio dei suoi prodotti.

Comunità / Contract

Tutti i prodotti LEMA sono pensati, progettati e realizzati esclusivamente per ambiente domestico, NO contract o comunità. Per tipologie di utilizzo diverse dall'ambiente domestico è necessario consultare sempre l'Ufficio Tecnico LEMA, anche quando alcune certificazioni indicate a margine delle schede prodotto ne indicano un utilizzo diverso dall'ambito domestico.

Sicurezza

L'uso NON domestico dei prodotti LEMA può compromettere la sicurezza dell'utente. I materiali potrebbero diventare instabili e portare a incidenti o danni fisici.

Garanzia NON applicabile

La garanzia del prodotto non copre danni derivanti da un uso diverso da quello domestico; LEMA non risponde in alcun modo sull'uso improprio dei suoi prodotti.

Indoor use

All LEMA products are conceived, designed and manufactured for INDOOR use only. It follows that they cannot be placed outside the home: they could deteriorate and be damaged. By outdoors we also mean verandas and/or terraces.

Safety

The outdoor use of LEMA products may compromise the user's safety. The materials could become unstable and lead to accidents or physical damage.

Warranty NOT applicable

The product warranty does not cover damage resulting from outdoor use; LEMA is not liable in any way for improper use of its products.

Community / Contract

All LEMA products are conceived, designed and manufactured exclusively for domestic environment, NO contract or community use. For types of use other than the domestic environment it is always necessary to consult LEMA's Technical Office, even when certain certifications indicated in the margins of the product data sheets indicate a use other than the domestic environment.

Safety

Non-domestic use of LEMA products may compromise the safety of the user. The materials could become unstable and lead to accidents or physical damage.

Warranty NOT applicable

The product warranty does not cover damage resulting from use other than domestic use; LEMA is not liable in any way for the improper use of its products.

Avvertenze

Warnings

Avvertenze di sicurezza e precauzioni di impiego

Gli installatori professionisti sono tenuti a leggere attentamente questo manuale prima di installare il prodotto. Evitare qualsiasi tipo di modifica e/o manomissione dei prodotti stessi, che comporterebbero il decadimento della garanzia del costruttore.

LEMA non e' in alcun modo responsabile di eventuali problemi derivati da un'installazione dei prodotti fatta non a regola d'arte, ovvero fatta da personale non qualificato.

Avvertenze per l'installazione di elementi fissati a parete/pannello e/o appesi a parete/pannello

Per un'installazione corretta del prodotto, attenersi alle istruzioni riportate in questo manuale di installazione. Se non si seguono le istruzioni riportate nel manuale di installazione, il prodotto potrebbe non venire installato correttamente, provocare gravi lesioni o danneggiarsi.

Il prodotto deve essere installato da un installatore professionista designato dal rivenditore. L'installazione del prodotto da parte di personale non qualificato è pericolosa e potrebbe provocare lesioni.

Verificare che la parete sia in grado di sostenere il peso del prodotto prima dell'installazione. Nel caso di pareti in materiale non compatto come mattoni forati, accertarsi della reale resistenza dei materiali.

Il prodotto deve essere installato in un punto in grado di sopportarne interamente il peso. Il prodotto potrebbe cadere e provocare lesioni se installato su una superficie debole.

Non aggrapparsi al prodotto o urtarlo una volta installato. Il prodotto potrebbe cadere e provocare lesioni.

Quando si sposta o si sostituisce il prodotto dopo l'installazione, contattare un installatore qualificato indicato dal rivenditore. Lo spostamento o l'installazione del prodotto da parte di personale non qualificato potrebbe essere causa di rischi alla sicurezza.

Pericolo di ribaltamento cassettiere:

- non permettere mai ai bambini di stare in piedi, arrampicarsi o appendersi ai cassettei
- mai aprire più di un cassetto alla volta
- posizionare gli oggetti più pesanti nei cassettei più bassi

Safety warnings and precautions for use

Professional installers are required to read this manual carefully before installing the product. Do not modify or tamper with the products in any way as this will decay the manufacturer's warranty.

LEMA is not in any way responsible for any problems arising from the installation of the products not in compliance with accepted standards, or on walls that are not suitable, or made by unqualified staff.

Caution for the installation of elements fixed to the wall/panel and/or hung on the wall/panel

For correct product installation, follow the instructions provided in the Installation Manual. If the installations in the Installation Manual are not followed, the product may be installed incorrectly and cause serious injury or damage the product.

The product should be installed by a professional installer designated by the retailer. Installing the product without a professional installer is dangerous and may cause injury.

Check whether the wall is strong enough to hold the product before installation. In case of walls in non-solid materials like perforated bricks, make sure that the materials are resistant.

The product should be installed where its weight can be fully supported. If the product is installed on a weak surface, it may fall, causing injury.

Do not hang on the product or hit it after installation. The product may fall and cause injury.

When moving or replacing the product after installation, contact a professional installer designated by the retailer.

If an unqualified personnel moves or installs the product, safety hazards may arise.

Tip-over risk of chest of drawers:

- never allow children to stand, climb or hang on drawers
- never open more than one drawer at a time
- place heaviest items in the lowest drawers

Avvertenza Notice

In ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 "Codice del consumo" e s.m.i.
Regolamento Sicurezza dei Prodotti UE 2023/988.

La qualità LEMA è garantita dalla produzione esclusivamente realizzata in Italia.



In compliance with the provisions of Legislative Decree N° 206 dated 06/09/2005 (Consumer Code) and subsequent amendments and additions.
Product Safety Regulation (EU 2023/988).

The quality of LEMA products is guaranteed by their being produced exclusively in Italy.

Associato a – Associated with



FEDERLEGNOARREDO

LEMA s.p.a.

22040 Alzate Brianza
Como – Italy
Strada Statale Briantea n°2
T +39 031 630 990
F +39 031 632 492